



office@oxygazon.ro tel. 0724 521 413

MONTAREA RULOURILOR DE OXYGAZON

1. PREGATIREA SOLULUI

- Se frezeaza (sapa) solul
- Se marunteste foarte bine (fara bolovani de pamant si pietre)
- Se aduce la nivelul dorit , cu aprox 2 cm sub nivelul final
- Se niveleaza
- Se taseaza (cu un tavalug, sau prin udare)
- Se fertilizeaza cu ingrasamanat complex (P,K,N) solid
- Stratul de pamant trebuie sa fie de minim 20 cm, iar nisipul in proportie de 30%
- Solul trebuie sa fie unul fertil, calitatea acestuia se poate imbunatatii prin adaugare de pamant negru si/sau nisip (strat de nisip de 1-2 cm)

2. MONTAREA RULOURILOR

- Se montaza rulourile de gazon foarte aproape unul de celalalt, prin presarea marginilor una langa cealalta
- Se taie in forma dorita cu un cutter sau un cutit bine ascutit
- Pentru realizarea contactului cu solul se tavalugesc rulourile montate (sau se preseaza cu o scandura si un ciocan de cauciuc)

3. IRIGARE

- In primele 10-14 zile udarea se va face de doua ori pe zi din abundenta 15-20 litrii/mp/zi



INTRETINEREA RULOURILOR DE OXYGAZON

1. TUNDERE

- La 4-5 zile după montarea rulourilor se realizează prima tundere, oricât de puțin a crescut gazonul
- Tunderea nu se efectuează niciodată cu mai mult de 1/3 din lungimea firelor de iarbă
- Înălțimea de tundere este de 4-7 cm în perioada iulie-august, și de 3-5 cm în restul anului
- Tunderea se face la 5-7 zile în perioada mai-septembrie, și o dată la 3-4 zile în perioada aprilie-mai și septembrie-octombrie. Pe perioada de iarnă tunderea poate fi sistată
- Iarba rezultată în urma tunderii se îndepărtează de pe gazon
- Tunderea se face pe vreme uscată

2. FERTILIZARE

- După montare se face prima fertilizare cu îngrășământ complex, preferabil cu eliberare lentă (25-30 g/mp)
- În mod normal se fac două fertilizări în aprilie/mai și august/septembrie cu fertilizant complex
- Se poate aplica și un îngrășământ foliar, spre exemplu Cropmax diluție 0.1% sau cf. instrucțiunilor



3. IRIGARE

- **Este cel mai important element din intretinerea gazonului**
- Se face seara sau noaptea
- Se face zilnic, atunci cand nu ploua cu cantitatea de 5-15 l/mp/zi
- Se face fara baltirea apei pe suprafata gazonata, deoarece creste riscul dezvoltarii bolilor
- Iarna se iriga daca temperaturile depasesc 8-10 grade Celsius

4. TRATAMENTE

- Acestea se aplica de obicei la aparitia anumitor boli, dar se poate face si o tratare preventiva pe perioada de vara o data la 3-4 saptamani cu Topsis in dilutie de 0,1% + Ditane dilutie 0,2%
- Ierbicidare selectiva, pentru eliminarea buruienilor, ierbicid Bucril (similar) dilutie 1 litru la 300 l apa pentru 1 ha sau cf. instructiunilor
- Fungicid Falcon/Tilt/Fantic (similar) cf.instructiunilor
- Insecticid Sintogrill (similar) dilutie 0,5% sau cf. instructiunilor

5. POZE

- Va rugam sa ne trimiteti poze dinainte de montarea rulourilor de gazon, de dupa montare si la 3 saptamani dupa montare.

VA MULTUMIM